

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Ухтинская физиотерапевтическая поликлиника»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Общеполитический медицинский персонал (ОП МП)</b>					
6. Медицинский регистратор (регистратура бюджетная)	Увеличить количество светильников	Увеличить искусственную освещенность			
<b>Общеполитический немедицинский персонал (ОП не МП)</b>					
18. Архивариус	Увеличить количество светильников.	Увеличить искусственную освещенность			
20. Инженер по пожарной безопасности	Увеличить количество светильников. Заменить негорящие светильники	Увеличить искусственную освещенность			
<b>Отделение МР и СМ</b>					
24. Врач по спортивной медицине	Увеличить количество светильников.	Увеличить искусственную освещенность			
26. Врач-акушер-гинеколог	Увеличить количество светильников.	Увеличить искусственную освещенность			
27. Врач-педиатр	Увеличить количество светильников.	Увеличить искусственную освещенность			
28. Врач-физиотерапевт	Увеличить количество светильников.	Увеличить искусственную освещенность			
33А(34А; 35А). Медицинская сестра по массажу (кабинет 74)	Увеличить количество светильников	Увеличить искусственную освещенность			
40А(41А). Инструктор по лечебной физкультуре	Увеличить количество светильников	Увеличить искусственную освещенность			
<b>Хозрасчетное отделение (ХРО)</b>					
46. Врач-физиотерапевт	Увеличить количество светильников	Увеличить искусственную освещенность			
47. Врач-отоларинголог	Увеличить количество светильников	Увеличить искусственную освещенность			
53. Медицинская сестра по физиотерапии (грязелечение)	Увеличить количество светильников	Увеличить искусственную освещенность			
55. Медицинская сестра по физиотерапии (лазеротерапия)	Увеличить количество светильников	Увеличить искусственную освещенность			
56. Медицинская сестра (медбрат) по массажу (кабинет 74)	Увеличить количество светильников	Увеличить искусственную освещенность			
<b>Физиотерапевтическое отделение (ФТО)</b>					
65. Врач-физиотерапевт	Увеличить количество светильников	Увеличить искусственную освещенность			
74. Медицинская сестра по физиотерапии (электростимуляция)	Увеличить количество светильников	Увеличить искусственную освещенность			
78. Медицинская сестра по физиотерапии (гинекология)	Увеличить количество светильников.	Увеличить искусственную освещенность			
<b>Хозяйственная служба (Х.С.)</b>					
88. Заведующий хозяйством	Увеличить количество светильников	Увеличить искусственную освещенность			
99. Столяр	Провести технические мероприятия по снижению уровня шума	Снизить уровень шума			
100. Рабочий по комплексному обслужива-	Провести технические мероприятия по сниже-	Снизить уровень шума			

нию зданий	нию уровня шума				
	Провести технические мероприятия по снижению уровня локальной вибрации	Снизить уровень локальной вибрации			
<b>Техническая служба (Т.С.)</b>					
102А(103А). Слесарь по ремонту и обслуживанию технологического оборудования	Провести технические мероприятия по снижению уровня шума	Снизить уровень шума			
104. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем обеспечения минеральной водой	Провести технические мероприятия по снижению уровня шума	Снизить уровень шума			
105. Слесарь-электрик по эксплуатации и ремонту электрооборудования	Провести технические мероприятия по снижению уровня шума	Снизить уровень шума			
106. Слесарь-сантехник	Провести технические мероприятия по снижению уровня шума	Снизить уровень шума			
107. Оператор гипохлоритной установки	Провести технические мероприятия по снижению уровня шума	Снизить уровень шума			
108. Машинист-оператор по эксплуатации и обслуживанию грязевого хозяйства	Провести технические мероприятия по снижению уровня шума	Снизить уровень шума			

Дата составления: 27.07.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по  
лечебным вопросам

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Суханова О.Б.  
Ф.И.О.

\_\_\_\_\_ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Сейткалиева З.Я.  
Ф.И.О.

\_\_\_\_\_ (дата)

Начальник хозяйственной службы

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Обрезков В.А.  
Ф.И.О.

\_\_\_\_\_ (дата)

Главная медицинская сестра

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Зверева О.В.  
Ф.И.О.

\_\_\_\_\_ (дата)

Специалист отдела кадров

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Тихонова Л.Ю.  
Ф.И.О.

\_\_\_\_\_ (дата)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

412

\_\_\_\_\_ (№ в реестре экспертов)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Ненев Николай Анатольевич  
Ф.И.О.

27.07.18  
\_\_\_\_\_ (дата)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 144/2018/2 по результатам специальной оценки условий труда

30.07.2018

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
  - приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
  - приказа «О проведении специальной оценки условий труда» № 159а от 02.12.2017
- проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

**Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Ухтинская физиотерапевтическая поликлиника»;** Адрес: 169300, Россия, Республика Коми, г. Ухта, ул. Набережная Нефтяников, д. 1

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 0307300009218000004-0088085-02 от 29.05.2018 привлеклась организация, проводящая специальную оценку условий труда Общество с ограниченной ответственностью «Центр аттестации и сертификации»; 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Домны Каликовой, д.29, этаж 1; Регистрационный номер - 356 от 02.09.2016

Эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда: **Ненев Николай Анатольевич (№ в реестре: 412)**

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
- 3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: **109**
- 3.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы (подлежат декларированию):  
Отсутствуют
- 3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: **27**
- 3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: **82**
- 3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Биологический	49
Шум	9
Вибрация локальная	1
Световая среда	22
Тяжесть трудового процесса	42

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для **30** рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: **отсутствуют.**

**Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

412

(№ в реестре  
экспертов)



Эксперт по анализу факторов  
условий труда

(должность)

Ненев Николай Анатольевич  
(Ф.И.О.)